

**ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70**

**Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου παρά Υπομηχανικών πτυχιούχων  
Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.**  
(ΦΕΚ 227/Α/24-10-70)

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Έχοντες υπ' όψει :

1) Τον Νόμ. 6422/1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού".

2) Το άρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.Δ. 4564/66 "περί κυρώσεως πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περί ρυθμίσεως θεμάτων των Δημοσίων Σχολών Υπομηχανικών.

3) Την υπ' αριθ. 294 από 22.1.1970 γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας Τεχνικού Συμβουλίου.

4) Τας υπ' αριθ. 1-9 πράξεις του δια των υπ' αριθ. 2516/27.2.68 και 59252/Υ.176/30.4.68 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συσταθέντος Συμβουλίου καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών, του προβλεπομένου υπό της παρ. 4 του άρθρ. 4 του ως άνω υπ' αριθ. 4564/15.10.66 Ν.Δ/τος και

5) Την υπ' αριθ. 609/19.8.1970 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Υπουργών, απεφασίσασμεν και διατάσσομεν :

**Άρθρο 1.**

Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άμα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουν τα εν τοις επομένοις άρθρ. 2, 3, 4 και 5 δικαιώματα.

**Άρθρο 2.**

Εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το από 24.11.53 Β. Δ/μα (ΦΕΚ 346/53) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β. Δ/τος περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών", εφ' όσον :

1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 50 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονας της, συμφώνως προς το υπ' αριθ. 277/63 Β. Δ/μα (ΦΕΚ 65/1963) "περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών", Γ' Κατηγορίας.

3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 40.000 θερμομονάδων.

4) Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 250 κυβικά μέτρα.

5) Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

**Άρθρο 3.**

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β. Δ/μα, εφ' όσον:

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονας της, συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β. Δ/τος Β' Κατηγορίας.

3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 150.000 θερμομονάδων.

4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα.

5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκείσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

#### Άρθρο 4.

Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β. Δ/μα, εφ' όσον:

1. Η κινητήριος ισχύς δεν υπερβαίνει τους 300 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως ανωτέρω υπ' αριθ. 277/1963 Β. Δ/τος, χαρακτηριστικών γινόμενον υπερβαίνει τον αριθ. 1.000.

3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 400.000 θερμομονάδων.

4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 10.000 κυβικά μέτρα.

5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκείσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

#### Άρθρο 5.

1. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου μηχανής ισχύος μέχρι 800 ίππων, Α, Β, και Γ ειδικότητος κατά τας διατάξεις του από 30.1.-5.2.1937 "περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων, Β. Δ/τος".

2. Επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολέβητος θερμαινομένης επιφανείας μέχρι 300 τετραγωνίων μέτρων κατά τας διατάξεις του από 11.3.-4.4.1955 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 82/55) "περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων".

3. Επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων κατά τας διατάξεις του από 4-5.10.1951 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 272/51) "περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων" ισχύος μέχρι 600 ίππων.

4. Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικής εγκαταστάσεως ως συνυπεύθυνοι δι' οκτάωρον λειτουργίαν (φυλακήν) μετά του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν της ως άνω λειτουργίας της εγκαταστάσεως κατά το άρθρ. 17 του από 24.11.1953 Β. Δ./τος.

#### Άρθρο 6.

Οι αυτοί ως άνω Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, μετά τριετίαν από της κτήσεως του πτυχίου των έχουσι τα εν τοις επομένοις άρθρ. 7, 8, 9 και 10 δικαιώματα.

#### Άρθρο 7.

Εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β. Δ/μα, εφ' όσον :

1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 160.000 θερμομονάδων.

3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β. Δ/τος, χαρακτηριστικών γινόμενον υπερβαίνει τον αριθ. 200.

4) Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα.

5) Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγικής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

#### Άρθρο 8.

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β. Δ/μα, εφ' όσον :

1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 400 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β. Δ/τος, χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθ. 400.

3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 500.000 θερμομονάδων.

4) Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 4.000 κυβικά μέτρα.

5) Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγικής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

#### Άρθρο 9.

Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β. Δ/μα, εφ' όσον:

1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 600 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β. Δ/τος, χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθ. 3.000.

3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 1.600.000 θερμομονάδων.

4) Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά μέτρα.

5) Η χωρητικότης των δεξαμενών της εγκαταστάσεως εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων δεν υπερβαίνει τα 500 κυβικά μέτρα.

6) Η ποσότης των παραγόμενων εκρηκτικών υλών, δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα ημερησίως.

#### Άρθρο 10.

1) Εκπονήσεως μελέτης ατμολεβήτων Γ' Κατηγορίας κατά τας διατάξεις του ανωτέρω υπ' αριθ. 277/1963 Β. Δ/τος.

2) Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου μηχανής ισχύος μέχρι 2.000 ίπων, Α', Β' και Γ' ειδικότητος κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 30/1-5/2/1937 Β. Δ/τος

3) Επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολέβητος θερμαινομένης επιφανείας μέχρι 600 τετραγωνικών μέτρων κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 11/3-4/41995 Β. Δ/τος.

4) Επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων, ισχύος μέχρι 2.000 ίπων κατά της Διατάξεις του ανωτέρω από 4-5-10-1981 Β. Δ/τος.

5) Εκτελέσεως πραγματογνωμοσύνης και εκτιμήσεως επί μηχανολογικών εγκαταστάσεων δι' ας έχουσι δικαίωμα επιβλέψεως λειτουργίας.

#### Άρθρο 11.

Εις Υπομηχανικούς άλλης ειδικότητος πτυχιούχους ανωτέρων Τεχνικών Σχολών παρέχεται κατόπιν εξετάσεων.

1) Η κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 24.11.1953 Β. Δ/τος άδεια σχεδιαστού μηχανουργού μετά πενταετή υπηρεσίαν σχεδιαστού, μετά την κτήσιν του πτυχίου εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία, εξ ης εν έτος τουλάχιστον εις την αιτουμένην ειδικότητα.

2) Η κατά τας διατάξεις του αυτού από 24.11.1953 Β. Δ/τος άδεια συντηρητού Γ' τάξεως μετά διετή υπηρεσίαν επί εγκαταστάσεων, μετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την αιτουμένην ειδικότητα.

3) Η κατά τας διατάξεις του ως άνω από 30/1-5/2/1937 Β. Δ/τος άδεια πρακτικού μηχανικού κινητηρίων μηχανών Γ' τάξεως Α', Β' και Γ' ειδικότητος μετά διετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου μηχανής ισχύος τουλάχιστον 25 ίππων, μετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την αιτουμένην ειδικότητα.

#### Άρθρο 12.

Εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας τηρείται μητρώον των Υπομηχανικών Μηχανολόγων πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

#### Άρθρο 13.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα μήνα από της δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εις το Ημέτερον επί της Βιομηχανίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Δ/τος.

Εν Αθήναις τη 10 Οκτωβρίου 1970

Εν Ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ  
**ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Π  
**ΝΙΚ. ΣΙΩΡΗΣ**

ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ**