



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 57

16 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 299

Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύει.
2. Την 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β' 2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ/τος 189/2009» (Α' 56).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141).
5. Την 46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (Β' 2101), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Υ331/2013 (Β' 1717) όμοια απόφαση.
6. Την Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105).
7. Το Π.Δ. 119/2013 (Α' 153) περί διορισμού του Ιωάννη Μιχαλάκη ως Υπουργού Εσωτερικών.
8. Την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και την περ. β' του άρθρου 19 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α' 249).
9. Το άρθρο 50 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 147).
10. Την οικ. 9875/2012 απόφαση «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (Β' 465) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

11. Την ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης των διατάξεων της απόφασης της οικ. 9875/2012 απόφασης (Β' 465).
12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης

1. Ο αριθμός των ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται από τους Ελεγκτές Δόμησης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των έργων και των εργασιών δόμησης, μόνο για περιπτώσεις όπου απαιτείται έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, ως εξής:
 - a) Κατηγορία Α': ένας (1) έλεγχος (τελικός)
 - i) Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους.
 - ii) Εργασίες δόμησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.
 - iii) Προσθήκες καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
 - iv) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.
 - v) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 - vi) Εργασίες κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 - vii) Εργασίες κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 - viii) Εργασίες κατασκευής στεγαστρων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
 - β) Κατηγορία Β': δύο (2) έλεγχοι (αρχικός και τελικός)
 - i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
 - ii) Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια τις προσθήκης είναι έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
 - iii) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.
 - γ) Κατηγορία Γ': τρεις (3) έλεγχοι (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός)
 - i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

ii) Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ως συνολική επιφάνεια νοείται το σύνολο των επιφανειών του κτιρίου, προσμετρούμενων ή μη στο συντελεστή δόμησης, περιλαμβανομένων και των χώρων της pilotis, των υπογείων και των ημιυπαίθριων.

3. Σε περίπτωση που με την ίδια άδεια δόμησης προβλέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων σε απόσταση μεταξύ τους, τα οποία δεν ανεγείρονται ταυτόχρονα, καθώς επίσης και όταν ένα κτίριο αποτελείται από περισσότερα ανεξάρτητα τμήματα, τα οποία δεν ανεγείρονται ταυτόχρονα, απαιτείται κάθε φορά έλεγχος από διαφορετικό Ελεγκτή Δόμησης και αντιμετωπίζονται ως αυτοτελή έργα ως προς την κατηγορία του έργου. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια ή τμήματα κτιρίου ανεγείρονται ταυτόχρονα, είναι δυνατό ο έλεγχος κάθε σταδίου να διενεργηθεί άπαξ από τον ίδιο Ελεγκτή Δόμησης.

4. Ο τελικός έλεγχος, σε κτίρια με τις ακόλουθες χρήσεις, πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού (μουσεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, κλειστοί χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), καταστήματα σωφρονισμού, κύρια και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές), γραφεία δημόσιων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και πρατήρια υγρών καυσίμων, εκκλησιαστικά κτίρια. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις i, iv, v, vi, vii, viii των εργασιών της Κατηγορίας Α'.

Άρθρο 2

Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης - Διαδικασία ελέγχου

1. Για τον ορισμό Ελεγκτή Δόμησης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα μηχανικού προς την οικεία ΥΔΟΜ, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011.

2. Η ΥΔΟΜ στη συνέχεια ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος και διαβιβάζει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το αίτημα ηλεκτρονικά στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία μέσω του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, ορίζει με ηλεκτρονική κλήρωση τον Ελεγκτή Δόμησης για κάθε κατηγορία έργων και σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων. Ειδικότερα:

α) Οι έλεγχοι κάθε σταδίου, σε όλες τις περιπτώσεις, διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης ή κλιμάκιο Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.

β) Η επιλογή των Ελεγκτών Δόμησης, γίνεται με κριτήριο την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται

Ελεγκτές Δόμησης οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ελεγκτής Δόμησης με επαγγελματική έδρα εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελεγκτών Δόμησης στο μητρώο μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι μικρότερος ή ίσος του δέκα (10), η επιλογή του Ελεγκτή Δόμησης γίνεται από τους εγγεγραμμένους Ελεγκτές Δόμησης, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφέρειας που βρίσκεται το έργο.

δ) Κατά την ηλεκτρονική κλήρωση οι Ελεγκτές Δόμησης που έχουν ήδη κληρωθεί δεν συμμετέχουν στις επόμενες κληρώσεις μέχρι όλοι οι Ελεγκτές να διεξάγουν τον ίδιο αριθμό ελέγχων.

3. α) Η ΕΥΕΔ, εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών ορίζει και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ελεγκτή Δόμησης σχετικά με το είδος και την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Ο Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει ηλεκτρονικά την ΕΥΕΔ για την αποδοχή ή μη του ορισμού του και σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται από την ΕΥΕΔ.

β) Ο Ελεγκτής Δόμησης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον ορισμό του μέχρι δέκα (10) φορές. Πέραν αυτών διαγράφεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

γ) Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ελεγκτή Δόμησης, λόγω της απόστασης από το έργο δεν προσμετράται για τη διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από το Μητρώο, μετά όμως από επαρκή αιτιολόγηση της άρνησης. Σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα καθώς και σε περιπτώσεις νήσων, η άρνηση ορισμού θεωρείται επαρκώς αιτιολογημένη.

4. Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Δόμησης αποδεχθεί τον ορισμό του, η ΕΥΕΔ ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ηλεκτρονικά την οικεία ΥΔΟΜ, τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών ανάλογα με το στάδιο των εργασιών, οι οποίοι οφείλουν να συμπληρώνουν προηγουμένως τα προβλεπόμενα στοιχεία και έντυπα για τη δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου, του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 62), μετά την έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης στο εδάφιο ιε' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011.

5. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια Πορισμάτων του Παραρτήματος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Το Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας και απαιτείται σαφής διατύπωση του αποτελέσματος του ελέγχου, δηλαδή αποτυπώνονται τόσο οι τυχόν παραβάσεις όσο και η έλλειψη οποιασδήποτε παράβασης.

α) Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΥΕΔ και στην οικεία ΥΔΟΜ, η οποία ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό. Στην περίπτωση τελικού ελέγχου, η ΥΔΟΜ εκδίδει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, που αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό επιβλέποντα μηχανικό.

β) Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης εντός διαστήματος δύο (2) εργασιμών ημερών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΥΕΔ και στην οικεία ΥΔΟΜ, η οποία επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις και με την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων:

i) Εάν διαπιστωθούν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 αλλαγές, τροποποιήσεις και αποκλίσεις, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον ενημερωθεί εντός τριάντα (30) ημερών ο σχετικός φάκελος της άδειας δόμησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η οικεία ΥΔΟΜ επιβάλλει μόνο τη διακοπή εργασιών.

ii) Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις για τις οποίες τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου, τίθεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών ώστε να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της άδειας δόμησης. (παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 και εδ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/85). Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η οικεία ΥΔΟΜ επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις.

iii) Προκειμένου να επιβληθούν από την οικεία ΥΔΟΜ τα σχετικά πρόστιμα, απαιτείται σαφής σκαριφηματική αποτύπωση των παραβάσεων επί του Πορίσματος. Σε διαφορετική περίπτωση το Πόρισμα θεωρείται ελλιπές και η άσκηση του καθήκοντος του Ελεγκτή Δόμησης πλημμελής και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4030/2012.

6. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις, αντίγραφο της πράξης διακοπής εργασιών, στο οποίο επισυνάπτεται το Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης, αποστέλλεται:

α) στην ΕΥΕΔ, με την υποχρέωση διαβίβασης στο Εποπτικό Συμβούλιο, για να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρώσεις σε βάρος των μελετητών ή και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011,

β) στον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό,

γ) στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής,

δ) στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να τοιχοκολλήσει την ίδια ημέρα την πράξη διακοπής εργασιών της ΥΔΟΜ και το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στο δημοτικό κατάστημα και να τα διατηρήσει για διάστημα είκοσι (20) ημερών.

7. Για τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, μετά τη διακοπή αυτών, απαιτείται νέος έλεγχος από δια-

φορετικό Ελεγκτή Δόμησης και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παραβάσεις έχουν αρθεί (μετά από αναθεώρηση, ενημέρωση ή κατεδάφιση) εκδίδεται σχετική πράξη της ΥΔΟΜ, εντός δύο (2) εργασιμών ημερών από την παραλαβή του νέου Πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης, στο οποίο βεβαιώνεται η άρση των παραβάσεων που οδήγησαν στη διακοπή.

Άρθρο 3

Αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων

1. Η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης καθορίζεται ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου, ως εξής:

α) Για τους τελικούς ελέγχους των εργασιών της Κατηγορίας Α΄, εξαιρουμένης της περίπτωσης iii.(προσθήκες καθ' ύψος):

i) Για τις εργασίες δόμησης των περιπτώσεων i και ii της Κατηγορίας Α΄, η αποζημίωση ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για υφιστάμενα κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ. και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για υφιστάμενα κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ.

ii) Για τις εργασίες των περιπτώσεων iv, v, vi, vii και viii της Κατηγορίας Α΄, η αποζημίωση ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ, ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου.

β) Για τον αρχικό έλεγχο των κτιρίων των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄:

Για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

γ) Για τον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄:

Για κτίρια στα οποία απαιτείται ενδιάμεσος έλεγχος, η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

δ) Για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ και για την περίπτωση iii (προσθήκες καθ' ύψος) της Κατηγορίας Α΄:

Για κτίρια ή προσθήκες καθ' ύψος με συνολική επιφάνεια έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ για κτίρια ή προσθήκες καθ' ύψος με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξακοσίων (600) ευρώ και μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ε) Για την περίπτωση ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 7 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011, καθώς επίσης και για την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, η αποζημίωση ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ. και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ.

2. α) Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης κυμαίνεται μεταξύ χιλίων ενός (1.001) και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται δύο Ελεγκτές Δόμησης. Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης κυμαίνεται μεταξύ δύο χιλιάδων ενός (2.001) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται τρεις Ελεγκτές Δόμησης.

β) Όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, συντάσσεται και υπογράφεται κοινό Πόρισμα ελέγχου και το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται ισομερώς σε κάθε έναν εξ' αυτών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τη μικρότερη αποζημίωση που ορίζεται κάθε φορά.

3. α) Το ύψος των αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης του Ελεγκτή Δόμησης, εκτός από τις περιπτώσεις ελέγχου σε νησιά, όπου στο ποσό της αποζημίωσης προστίθενται και τα έξοδα μετακίνησης σε οικονομική θέση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, καθώς και διανυκτέρευσης, όταν αυτή απαιτείται και αιτιολογείται επαρκώς.

β) Στο ύψος των παραπάνω αποζημιώσεων δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

γ) Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων.

4. Η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης πραγματοποιείται από τον κύριο του έργου και με ευθύνη του σε λογαριασμό όψεως του Ελεγκτή Δόμησης, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της σχετικής αποζημίωσης, ο Ελεγκτής Δόμησης δεν αποστέλλει το Πόρισμά του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΥΕΔ και την ΥΔΟΜ, η οποία εκδίδει πράξη διακοπής εργασιών.

Άρθρο 4

Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου

1. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση α) τις σχετικές μελέτες που έχουν υποβληθεί στην οικεία ΥΔΟΜ και β) τα στοιχεία και το έντυπο της Ταυτότητας Κτιρίου, του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 62), μετά την έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης στο εδάφιο ιε' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 υπουργικής απόφασης.

2. Ο τελικός έλεγχος για τις εργασίες δόμησης της Κατηγορίας Α' διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την άδεια δόμησης.

Για τις περιπτώσεις των προσθηκών καθ' ύψος επιβεβαιώνεται επιπλέον και η αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου.

3. α) Ο αρχικός έλεγχος για τα κτίρια των Κατηγοριών Β' και Γ' διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των Ξυλότυπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του υπογείου εφόσον υπάρχουν και ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης:

- i) Η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή στο γήπεδο.
- ii) Οι διαστάσεις του κτιρίου (περίγραμμα).
- iii) Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζονται στα υποβαλλόμενα σχέδια.

β) Σε περιπτώσεις θεμελίωσης που υλοποιείται σε διαφορετικά στάδια ο αρχικός έλεγχος διενεργείται όταν είναι δυνατός ο έλεγχος των διαστάσεων του κτιρίου και της θέσης του στο οικόπεδο ή στο γήπεδο, ήτοι κατά το τελικό στάδιο της θεμελίωσης, περιλαμβάνει ωστόσο και τα προηγούμενα στάδια της θεμελίωσης. Εναλλακτικά δύνανται να διενεργηθούν περισσότεροι από έναν έλεγχο, μετά από αίτηση του επιβλέποντα μηχανικού.

γ) Εάν κατά την εκσκαφή προκύψει η ανάγκη για τη λήψη άμεσων έκτακτων μέτρων ασφαλείας (π.χ. αντι-

στηρίξεις, θεμελιώσεις, ντουλάπια κ.λπ.), αυτά λαμβάνονται άμεσα και ο αρχικός έλεγχος διενεργείται όταν ολοκληρωθεί ο Ξυλότυπος της γενικής θεμελίωσης και η τοποθέτηση των οπλισμών της.

4. Ο ενδιάμεσος έλεγχος των κτιρίων της Κατηγορίας Γ' διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της εξωτερικής τοιχοποιίας και ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθούν τα εμφανή σημεία του αρχικού ελέγχου:

α) Το τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου (σημείο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του εδάφους έως το δάπεδο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του δώματος).

β) Οι τελικές διαστάσεις του κτιρίου (τελικό περίγραμμα) σε όλες τις στάθμες.

γ) Το εύρος του αντισεισμικού αρμού.

δ) Το ύψος της στέγης.

ε) Οι θέσεις των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων.

στ) Οι διαστάσεις των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων.

ζ) Η θέση του λεβητοστασίου.

η) Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου.

θ) Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων του λεβητοστασίου.

ι) Το πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με την περίπτωση κβ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79).

5. α) Ο τελικός έλεγχος των κτιρίων της Κατηγορίας Β' και Γ' διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου ή της προσθήκης κατ' επέκταση και ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθούν τα εμφανή σημεία του αρχικού και του ενδιάμεσου ελέγχου (αν δεν υπάρχει ενδιάμεσος έλεγχος εξετάζονται και τα στοιχεία της παραγράφου 4):

i) Οι ύψεις και συγκεκριμένα η τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί από ειδικά διατάγματα και αποφάσεις υπαγωγής περιοχών ή κτιρίων σε καθεστώς προστασίας (όπως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα κτίρια και μνημεία κ), όπως απεικονίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη της άδειας δόμησης.

ii) Η τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών).

iii) Η θέση των κολυμβητικών δεξαμενών και των υδάτινων επιφανειών, εάν υπάρχουν.

iv) Οι διαστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών και των υδάτινων επιφανειών, εάν υπάρχουν.

v) Η θέση των δεξαμενών λυμάτων.

vi) Η τήρηση της πρόβλεψης χώρου για την υποχρεωτική φύτευση του προκηπίου και του ακάλυπτου χώρου.

β) Για τις περιπτώσεις των προσθηκών κατ' επέκταση επιβεβαιώνεται επιπλέον και η αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου.

6. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 ελέγχονται επιπλέον από μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τον τελικό έλεγχο τα εξής:

- α) ο τύπος των δεξαμενών λυμάτων.
- β) Ο τύπος των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού.
- γ) Η μη διέλευση δικτύων/εγκαταστάσεων από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ύπαρξη δεξαμενών πετρελαίου και λεβητοστάσια σε εξωτερικούς χώρους κ.λπ.).
- δ) Η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης.
- ε) Η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού.
- στ) Ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας όπου απαιτείται.
7. Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό ή ενδιάμεσο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εργασιών, ο Ελεγκτής Δόμησης διενεργεί τον έλεγχο και σημειώνει στις παρατηρήσεις του

το στάδιο των οικοδομικών εργασιών (επισυνάπτεται και φωτογραφία του έργου), καθώς επίσης και τη μη έγκαιρη υποβολή αιτήματος για έλεγχο δόμησης από τον επιβλέποντα μηχανικό, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της διαπίστωσης ή μη παραβάσεων.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η οικ. 9875/2012 απόφαση (Β' 465) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδια Πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α.Υ.Ε.Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:

- ΔΗΜΟ
- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
- Ε.Υ.Ε.Δ.

Έργο:			
Κατηγορία έργου:	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
Στάδιο Ελέγχου:	ΑΡΧΙΚΟ	ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΕΛΙΚΟ
Θέση έργου:	Πόλη:	Οδός:	
	Περιοχή:	Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
Αριθμός οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης:			

Ελεγκτής Δόμησης	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α' και Β' Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α') και ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

εκδίδεται το Πόρισμα Ελέγχου

<p style="text-align: center;">ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εργασίες επισκευής ή τροποποίησης • Αλλαγή Χρήσης • Κατεδάφιση • Περιτοίχιση • Έργα αντιστήριξης • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου • Κολυμβητικές δεξαμενές • Δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων • Στέγαστρα • Αναθεώρηση άδειας (παρ. 4, 7 άρθρ. 6 ν. 4030) • Επανελέγχος μετά από διακοπή εργασιών 	<p>ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ</p>
<p>Στοιχεία ελέγχου ανάλογα με το είδος της άδειας δόμησης</p> <p><i>Κατά περίπτωση ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση με την άδεια δόμησης</i></p>	<p>Διαπιστώσεις:</p> <p><i>Δηλώνεται αναλυτικά η περιγραφή των αποκλίσεων ή παραβάσεων ή η συμφωνία με την οικοδομική ή άδεια δόμησης και τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες</i></p>
<p>Θέση φερόντων στοιχείων, σε περίπτωση επισκευής του φέροντα οργανισμού</p>	
<p>Διαστάσεις φερόντων στοιχείων, σε περίπτωση επισκευής του φέροντα οργανισμού</p>	
<p>Θέση στοιχείων της όψης, σε περίπτωση μεταβολής της όψης</p>	
<p>Κατεδαφιστέες επιφάνειες</p>	
<p>Θέση περιτοίχισης</p>	
<p>Διαστάσεις περιτοίχισης</p>	
<p>Θέση αντιστήριξης</p>	
<p>Διαστάσεις αντιστήριξης</p>	
<p>Είδος αντιστήριξης</p>	
<p>Θέση έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου</p>	
<p>Διαστάσεις έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου</p>	
<p>Θέση κολυμβητικής δεξαμενής / υδάτινης επιφάνειας</p>	
<p>Διαστάσεις κολυμβητικής δεξαμενής / υδάτινης επιφάνειας</p>	

Θέση δεξαμενής αποθήκευσης	
Διαστάσεις δεξαμενής αποθήκευσης	
Θέση στεγάστρου	
Διαστάσεις στεγάστρου	
Πιστοποίηση σταδίου εργασιών, σε περίπτωση αναθεώρησης λόγω παράτασης ισχύος ή λόγω αλλαγής του επιβλέποντα μηχανικού	
Διαπίστωση άρσης των παραβάσεων του προηγούμενου Πορίσματος, σε περίπτωση διακοπής εργασιών.	

Κατάθεση αποζημίωσης	ΠΟΣΟ:
-----------------------------	--------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (σε περίπτωση παραβάσεων)

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνω υπεύθυνα ότι μετά από τον έλεγχο που διενήργησα στο εν λόγω έργο:

- α) Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
- β) Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.
- γ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.
- δ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

Ο Ελεγκτής Δόμησης

(υπογραφή)

(σφραγίδα)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Παράρτημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:

3. ΔΗΜΟ
- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
4. Ε.Υ.Ε.Δ.

Έργο:				
Κατηγορία έργου:	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Στάδιο Ελέγχου:	ΑΡΧΙΚΟ	ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ	ΤΕΛΙΚΟ
Θέση έργου:	Πόλη:		Οδός:	
	Περιοχή:		Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	Όνοματεπώνυμο:		Α.Φ.Μ.	
			Δ.Ο.Υ.	
	Όνοματεπώνυμο:		Α.Φ.Μ.	
			Δ.Ο.Υ.	
Αριθμός οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης:				

Ελεγκτής Δόμησης	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α΄ και Β΄ Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

εκδίδεται το Πόρισμα Ελέγχου

<p style="text-align: center;">ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ)</p> <p>Προσθήκες καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους</p>	<p style="text-align: center;">ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ</p>
Στοιχεία ελέγχου	<p style="text-align: center;">Διαπιστώσεις:</p> <p style="text-align: center;"><i>Δηλώνεται αναλυτικά η περιγραφή των αποκλίσεων ή παραβάσεων ή η συμφωνία με την οικοδομική ή άδεια δόμησης και τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες</i></p>
Διαστάσεις του υφισταμένου κτιρίου (περίγραμμα)	
Θέση του υφισταμένου κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο	
Πλάγιες αποστάσεις του υφισταμένου κτιρίου	
Διαστάσεις προσθήκης (περίγραμμα)	
Θέση προσθήκης	
Πλάγιες αποστάσεις προσθήκης	
Τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου	
Εύρος αντισεισμικού αρμού	
Ύψος στέγης	
Θέσεις των εξωστών	
Διαστάσεις των εξωστών	
Θέσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων	

Θέση του λεβητοστασίου	
Διαστάσεις λεβητοστασίου	
Διαστάσεις των ανοιγμάτων του λεβητοστασίου	
Πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης	
Τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί από ειδικά διατάγματα και αποφάσεις υπαγωγής περιοχών ή κτιρίων σε καθεστώς προστασίας (όπως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα κτίρια και μνημεία κα), όπως απεικονίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη της άδειας δόμησης	
Τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών)	
Θέση κολυμβητικών δεξαμενών / υδάτινων επιφανειών	
Διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών / υδάτινων επιφανειών	
Πρόβλεψη χώρου για την υποχρεωτική φυτοκάλυψη του προκηπίου και του ακάλυπτου χώρου	
Θέση των δεξαμενών λυμάτων	
Κατάθεση αποζημίωσης	ΠΟΣΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (σε περίπτωση παραβάσεων)

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνω υπεύθυνα ότι μετά από τον έλεγχο που διενήργησα στο εν λόγω έργο:

α) Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

β) Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.

γ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

δ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

**Ο/Οι Ελεγκτής/ές
Δόμησης**

(υπογραφή)

(σφραγίδα)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διεύθυνση Περιφέρειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:

5. ΔΗΜΟ
- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
6. Ε.Υ.Ε.Δ.

Έργο:			
Κατηγορία έργου:	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
Στάδιο Ελέγχου:	ΑΡΧΙΚΟ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ	ΤΕΛΙΚΟ
Θέση έργου:	Πόλη:	Οδός:	
	Περιοχή:	Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
Αριθμός οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης:			

Ελεγκτής Δόμησης	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α' και Β' Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α') και ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

εκδίδεται το Πόρισμα Ελέγχου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: Β' / Γ' ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ
• Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο	

<p>χιλιάδες (2.000) τ.μ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ. • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ. • Προκατασκευασμένα κτίρια 	
<p>Στοιχεία ελέγχου</p>	<p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Δηλώνεται αναλυτικά η περιγραφή των αποκλίσεων ή παραβάσεων ή η συμφωνία με την οικοδομική ή άδεια δόμησης και τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες</p>
<p>Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο</p>	
<p>Διαστάσεις του κτιρίου (περίγραμμα)</p>	
<p>Πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου</p>	

<p>Κατάθεση αποζημίωσης</p>	<p>ΠΟΣΟ:</p>
------------------------------------	---------------------

<p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (σε περίπτωση παραβάσεων)</p> <p>Σημειώνεται στις παρατηρήσεις η ύπαρξη έκτακτων μέτρων ασφαλείας (πχ αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις, ντουλάπια), καθώς επίσης και εάν η θεμελίωση έχει υλοποιηθεί σε διαφορετικά στάδια.</p> <p>Σε περίπτωση προχωρημένου σταδίου εργασιών, σημειώνεται το στάδιο των εργασιών.</p>

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνω υπεύθυνα ότι μετά από τον έλεγχο που διενήργησα στο εν λόγω έργο:

- Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
- Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.
- Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.
- Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

**Ο/Οι Ελεγκτής/ές
Δόμησης**

(υπογραφή)

(σφραγίδα)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. Π.Ε.Δ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:

7. ΔΗΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

8. Ε.Υ.Ε.Δ.

Έργο:				
Κατηγορία έργου:	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄	
Στάδιο Ελέγχου:	ΑΡΧΙΚΟ	ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ	ΤΕΛΙΚΟ
Θέση έργου:	Πόλη:		Οδός:	
	Περιοχή:		Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	Όνοματεπώνυμο:		Α.Φ.Μ.	
			Δ.Ο.Υ.	
	Όνοματεπώνυμο:		Α.Φ.Μ.	
			Δ.Ο.Υ.	
Αριθμός οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης:				

Ελεγκτής Δόμησης	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α΄ και Β΄ Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

εκδίδεται το Πόρισμα Ελέγχου

<p style="text-align: center;">ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ. • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ. 	<p style="text-align: center;">ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ</p>
<p style="text-align: center;">Στοιχεία ελέγχου</p>	<p style="text-align: center;">Διαπιστώσεις:</p> <p style="text-align: center;"><i>Δηλώνεται αναλυτικά η περιγραφή των αποκλίσεων ή παραβάσεων ή η συμφωνία με την οικοδομική ή άδεια δόμησης και τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες</i></p>
Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο	
Τελικές διαστάσεις του κτιρίου (τελικό περίγραμμα)	
Πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου	
Τελικό διαμορφωμένο ύψος κτιρίου	
Εύρος αντισεισμικού αρμού	
Ύψος στέγης	
Θέσεις των εξωστών	
Διαστάσεις των εξωστών	
Θέσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Θέση του λεβητοστασίου	
Διαστάσεις του λεβητοστασίου	
Διαστάσεις ανοιγμάτων λεβητοστασίου	
Πάχος εξωτερικής τοιχοποιίας (μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης)	

Κατάθεση αποζημίωσης	ΠΟΣΟ:
-----------------------------	--------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (σε περίπτωση παραβάσεων)

Σε περίπτωση προχωρημένου σταδίου εργασιών, σημειώνεται το στάδιο των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνω υπεύθυνα ότι μετά από τον έλεγχο που διενήργησα στο εν λόγω έργο:

- α) Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
- β) Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.
- γ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.
- δ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

**Ο/Οι Ελεγκτής/ές
Δόμησης**

(υπογραφή)

(σφραγίδα)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αρ. πρωτ. υπ. αριθμ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:

9. ΔΗΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

10. Ε.Υ.Ε.Δ.

Έργο:			
Κατηγορία έργου:	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Στάδιο Ελέγχου:	ΑΡΧΙΚΟ	ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
Θέση έργου:	Πόλη:	Οδός:	
	Περιοχή:	Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
Αριθμός οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης:			

Ελεγκτής Δόμησης	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α΄ και Β΄ Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

εκδίδεται το Πόρισμα Ελέγχου

<p style="text-align: center;">ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' / Γ' ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους • Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους 	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ
Στοιχεία ελέγχου	Διαπιστώσεις: <i>Δηλώνεται αναλυτικά η περιγραφή των αποκλίσεων ή παραβάσεων ή η συμφωνία με την οικοδομική ή άδεια δόμησης και τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες</i>
Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο	
Τελικές διαστάσεις του κτιρίου (τελικό περίγραμμα)	
Πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου	
Τελικό διαμορφωμένο ύψος κτιρίου	
Εύρος αντισεισμικού αρμού	
Ύψος στέγης	
Θέσεις των εξωστών	
Διαστάσεις των εξωστών	
Θέσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Θέση του λεβητοστασίου	
Διαστάσεις του λεβητοστασίου	

Διαστάσεις ανοιγμάτων λεβητοστασίου	
Πάχος εξωτερικής τοιχοποιίας (μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης)	
Τήρηση θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών)	
Θέση κολυμβητικών δεξαμενών / υδάτινων επιφανειών	
Διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών / υδάτινων επιφανειών	
Θέση δεξαμενών λυμάτων	
Τήρηση πρόβλεψης χώρου για την υποχρεωτική φυτοκάλυψη του προκηπίου και του ακάλυπτου χώρου	
Τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί από ειδικά διατάγματα και αποφάσεις υπαγωγής περιοχών ή κτιρίων σε καθεστώς προστασίας για την όψη του κτιρίου	

Κατάθεση αποζημίωσης	ΠΟΣΟ:
-----------------------------	--------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (σε περίπτωση παραβάσεων)

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνω υπεύθυνα ότι μετά από τον έλεγχο που διενήργησα στο εν λόγω έργο:

- α) Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
- β) Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.
- γ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.
- δ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

**Ο/Οι Ελεγκτής/ές
Δόμησης**

(υπογραφή)

(σφραγίδα)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. ...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:

11. ΔΗΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

12. Ε.Υ.Ε.Δ.

Έργο:			
Κατηγορία έργου:	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Στάδιο Ελέγχου:	ΑΡΧΙΚΟ	ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
Θέση έργου:	Πόλη:	Οδός:	
	Περιοχή:	Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
	Όνοματεπώνυμο:	Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
Αριθμός οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης:			

Ελεγκτής Δόμησης	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	
Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα	
Αριθμός Μητρώου	

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α΄ και Β΄ Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

εκδίδεται το Πόρισμα Ελέγχου

<p style="text-align: center;">ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' / Β' / Γ' ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αλλαγή χρήσης • Προσθήκη καθ' ύψος • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. • Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ. • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. • Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας της προσθήκης μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ. • Προκατασκευασμένα κτίρια 	<p>ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ</p>
<p>Στοιχεία ελέγχου</p>	<p>Διαπιστώσεις:</p> <p><i>Δηλώνεται αναλυτικά η περιγραφή των αποκλίσεων ή παραβάσεων ή η συμφωνία με την οικοδομική ή άδεια δόμησης και τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες</i></p>
Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο	
Τελικές διαστάσεις του κτιρίου (τελικό περίγραμμα)	
Πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου	
Τελικό διαμορφωμένο ύψος κτιρίου	
Εύρος αντισεισμικού αρμού	
Ύψος στέγης	
Θέσεις των εξωστών	
Διαστάσεις των εξωστών	
Θέσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων	
Θέση του λεβητοστασίου	
Διαστάσεις του λεβητοστασίου	
Διαστάσεις ανοιγμάτων λεβητοστασίου	

Πάχος εξωτερικής τοιχοποιίας (μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης)	
Τήρηση θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών)	
Θέση κολυμβητικών δεξαμενών / υδάτινων επιφανειών	
Διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών / υδάτινων επιφανειών	
Θέση δεξαμενών λυμάτων	
Τήρηση πρόβλεψης χώρου για την υποχρεωτική φυτοκάλυψη του προκηπίου και του ακάλυπτου χώρου	
Τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί από ειδικά διατάγματα και αποφάσεις υπαγωγής περιοχών ή κτιρίων σε καθεστώς προστασίας για την όψη του κτιρίου	
Έλεγχος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων	
Τύπος δεξαμενών λυμάτων	
Τύπος συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού	
Μη διέλευση δικτύων / εγκαταστάσεων από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται	
Θέση απόληξης φρεατίων και αντλιών	
Ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης	
Ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού	
Ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας	
Κατάθεση αποζημίωσης	ΠΟΣΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (σε περίπτωση παραβάσεων)

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνω υπεύθυνα ότι μετά από τον έλεγχο που διενήργησα στο εν λόγω έργο:

α) Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

β) Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.

γ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν μεταβάλλουν το περίγραμμα της οικοδομής, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

δ) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα και σκαρίφημα.

**Ο/Οι Ελεγκτής/ές
Δόμησης**

(υπογραφή)

(σφραγίδα)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



* 0 2 0 0 0 5 7 1 6 0 1 1 4 0 0 2 4 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004